

妊娠期建议 接种的疫苗

Vaccines recommended
in pregnancy

如需了解更多与疫苗和妊娠相关的信息, 请访问 <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/vaccinations/> 或与在您妊娠期间陪护您的专业医护人员交谈。



COVID-19 immunisation
Protect yourself and your pregnancy



冠状病毒疫苗

孕妇在妊娠期的任意时刻都可以接种新冠病毒疫苗。两剂疫苗均接种是保护自己和周围人免受新冠病毒感染的最佳方法。尽管孕妇及其体内胎儿感染新冠病毒的总体风险较低,但部分孕妇可能会产生严重不适,在妊娠后期需要住院治疗。患有新冠病毒疾病的女性早产的可能性也比未感染新冠病毒的女性高 2 至 3 倍。患有潜在临床疾病的孕妇患新冠病毒严重并发症的风险更高。

懷孕期間接種 COVID-19 疫苗是否安全?

英国使用的新冠病毒疫苗对孕妇安全有效。

目前没有证据表明疫苗对孕妇有任何严重的副作用。目前的证据未显示接种新冠病毒疫苗后会增加流产或死产的风险。也没有迹象表明在英国使用的任何新冠病毒疫苗会增加先天性畸形或出生并发症的风险。

疫苗不含能在体内繁殖的活生物体,因此不会感染宫内胎儿。

您也可以访问以下网站获取更多信息:

www.rcog.org.uk 並訪問

covid19.glos.nhs.uk

疫苗解在哪裡接種 COVID-19

流感

在妊娠期间,您的免疫系统(身体的自然防御)会被减弱以保护妊娠。这可能意味着您对传染病的抵抗能力会下降。随着胎儿成长,您可能会无法再深呼吸,从而增加感染肺炎等传染病的风险。

这些变化可能会增加患流感的风险 — 孕妇比未怀孕的妇女更容易患流感并发症,并且更有可能住院。接种流感疫苗后,您将不太可能患流感。

妊娠期接种流感疫苗安全吗?

安全。研究表明,在妊娠的任何阶段,从最初的几周到您预计的预产期,接种流感疫苗都是安全的。

妊娠期间接种过流感疫苗的妇女也会将部分保护传递给她们的胎儿,这种保护会持续到胎儿出生的最初几个月。

如需了解更多关于孕期流感疫苗的信息,您可以访问 <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/flu-jab/> 和妊娠期疫苗接种 - NHS (www.nhs.uk)



COVID-19 immunisation

Protect yourself and your pregnancy



百日咳

百日咳是一种非常严重的传染病，婴幼儿感染的风险最大。大多数患有百日咳的婴儿都将被送往医院。

如果您在妊娠期接种了百日咳疫苗，您的身体会产生预防百日咳的抗体。这些抗体会传递给您的宝宝，为他们提供一些保护，直到他们能够在 8 周大时接种百日咳疫苗。

百日咳疫苗被证实只能在妊娠 16 周后接种。

如需了解更多关于妊娠期接种百日咳疫苗的信息，可以访问

<https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/whooping-cough-vaccination/>

同時接種流感疫苗、COVID-19 疫苗和百日咳疫苗是安全的，但您應該盡快接受每種疫苗的報價。

如需了解更多与疫苗和妊娠相关的信息，请访问 <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/vaccinations/> 或与在您妊娠期间陪护您的专业医护人员交谈。

